


**Emitir resolución de recursos**
**1. Generar resolución de recursos**

<b>Encargado</b>	LUCIA GOLCHER BEIRUTE		
<b>Fecha/hora gestión</b>	05/08/2025 08:50	<b>Fecha/hora resolución</b>	05/08/2025 09:23
<b>* Procesos asociados</b>	Recursos	<b>Número documento</b>	8072025000001538
<b>* Tipo de resolución</b>	Fondo		
<b>Número de procedimiento</b>	2025LY-000010-0007100001	<b>Nombre Institución</b>	MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA
<b>Descripción del procedimiento</b>	Materiales eléctricos, telefónicos y de cómputo. Institucional. Según Demanda		

**2. Listado de recursos**

Número	Fecha presentación	Recurrente	Empresa/Interesado	Resultado	Causa resultado
8002025000001349	09/07/2025 14:16	ATILIO CANESSA BUITRAGO	INTEGRACOM DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Parcialmente con lugar	No aplica

**3. \*Resultando**

- I. Que mediante auto No. 8052025000001500 del 14 de julio de 2025, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante.
- II. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.

**4. \*Considerando**

**Recurso 8002025000001349 - INTEGRACOM DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA**

**a) Línea 1. Punto 1.2.4.2**

**Criterio de la División:** el pliego de condiciones dispone que se requiere conector tipo RJ45 hembra # CJ6888TP. No obstante, **la objetante** indica que la referencia a dicho modelo sólo lo cumple el fabricante Panduit. No se señala "o su equivalente", ni detalla las características técnicas. Solicita que se permita la participación de productos que sean de diferentes marcas o modelos, y cumplan con las especificaciones técnicas, normativas de desempeño y estándares de calidad para el objeto. La **Administración** al atender la audiencia especial señala que modificará el pliego para que se indique conector tipo RJ45 hembra similar o superior a # CJ6888TP. Siendo que la Administración es quien más conoce sus necesidades y cómo deben ser satisfechas se declara **parcialmente con lugar** el punto. Siendo de su entera responsabilidad las razones que la llevan a la modificación. Deberá modificarse el pliego y darse la debida publicidad.

**b) Línea 2. Punto 1.2.4.3.2.2**

**Criterio de la División:** el pliego de condiciones establece que se requiere cable de cobre con revestimiento interno HDPE (CMI-75E). Sin embargo, el **objetante** señala que este punto debe ser modificado, ya que se limita la participación de fabricantes cuyo cables cuentan con revestimientos internos de HDPE que cumplan con normativas técnicas internacionalmente reconocidas como la ASTM D4565-94. Agrega que al no contemplarse equivalencias normativas, se restringe la posibilidad de ofrecer productos. Solicita que se modifique para que se indique Revestimiento interno HDPE (CMI-75E o ASTM D4565-94). La **Administración** señala que modificará el pliego a efectos que se indique revestimiento interno HDPE (similar o superior a normas CMI-75E o ASTM D4565-94). Visto el allanamiento de la entidad licitante, se declara **parcialmente con lugar** el punto, siendo de su entera responsabilidad las razones que motivan los cambios. Deberá efectuarse la modificación al pliego y darse la debida publicidad.

**c) Línea 13. Punto 1.2.4.14**

**Criterio de la División:** el pliego de condiciones establece que se requiere roseta con ancho entre 26 y 32mm. No obstante, el **objetante** solicita que se acepte dimensiones comprendidas entre 26mm y 35mm, el cual sigue siendo funcional y compatible con las normativas técnicas aplicables y los sistemas de instalación convencionales. La **Administración**, señala que modificará el pliego para que sea con un ancho entre 26 y 36mm. Siendo que la entidad licitante es quien más conoce sus necesidades y cómo deben ser satisfechas, se declara **parcialmente con lugar** el punto, siendo de entera responsabilidad de la Administración, las razones que motivan el cambio. Deberá modificarse el pliego y darse la debida publicidad.

**d) Línea 14. Punto 1.2.4.15.**

**Criterio de la División:** el pliego de condiciones establece un ancho entre 45 y 55mm. Pero el **objetante** solicita que sea modificado, y se establezca un rango admisible de las dimensiones entre 45mm y 60mm. La **Administración** señala que modificará el pliego para que sea un ancho de entre 45mm y 60mm. Visto el allanamiento de la Administración se declara **con lugar** el punto. Es resorte exclusivo de la entidad las razones que motivan el cambio. Deberá modificarse el pliego y darse la debida publicidad.

**e) Línea 15. Punto 1.4.4.16.**

**Criterio de la División:** el pliego de condiciones dispone que la regleta debe ser la número BCMRPSH20. Sin embargo, el **objetante** indica que no se permiten referencias expresas a determinados modelos. La inclusión de una marca y modelo restringe la participación. Menciona que los parámetros relevantes para este tipo de dispositivos (como capacidad de carga, tipo y cantidad de tomacorrientes, dimensiones físicas, compatibilidad con racks, entre otros) pueden ser cumplidos por múltiples fabricantes del mercado que ofrecen soluciones con desempeño equivalente o incluso superior. Solicita modificar el requisito y se permita otras marcas o modelos que cumplan con las especificaciones técnicas. De esta forma solicita de forma expresa: en el punto **1.2.4.16.3:** cuya longitud se indica que es de 4,57 metros (15 pies), solicita que sea entre 3,04m (10 pies) 4,57m (15 pies). Punto **1.2.4.16.4,** capacidad de salida: el pliego indica de 1.8KW (120V), solicita que sea entre 1.4 y 1,18KW. Punto **1.2.4.16.6** tomacorrientes, el pliego señala (13) 5-15R, 12 en el frente y uno en parte trasera, pero el objetante solicita 10 tomacorrientes tipo 5-15R. En relación con el punto **1.2.4.16.12** de las dimensiones se indica en el pliego: alto 4,44cm; ancho 44,5cm; y fondo 11,4cm (alto 1,75 pulgadas; ancho 17,5 pulgadas; y fondo 4,5 pulgadas). Sin embargo solicita 4,44 cm (1,748 pulgadas), ancho 48,15 cm (18,96 pulgadas) y fondo 11,43 cm (4,5 pulgadas). La **Administración** al atender la audiencia especial señala que modificará el pliego para que sea similar o superior a #BCMRPSH20. Siendo ello así sobre este punto se declara **parcialmente con lugar**, siendo de entera responsabilidad las razones que motivan el cambio. Se deberá modificar el pliego y darse la debida publicidad. Y específicamente para los puntos objetados la entidad señala que modificará el pliego en los siguientes términos: **1.2.4.16.3:** Longitud del cable de alimentación entre 3,04 m (10 pies) y 4,57 m (15 pies). Así las cosas se declara **con lugar** este punto. Punto **1.2.4.16.6** tomacorrientes: mínimo 10 tomacorrientes tipo 5-15R, por lo que se declara **parcialmente con lugar**. Punto **1.2.4.16.12:** dimensiones máximas alto: 4,44cm, ancho 48,15cm y fondo 11,43 cm (alto 1,748 pulgadas; ancho 18,96 pulgadas; y fondo 4,5 pulgadas). Visto el allanamiento de la Administración se declara **con lugar** este punto. Es responsabilidad de la Administración las razones técnicas para el cambio de estos puntos. deberá modificarse el pliego y darles la debida publicidad. No obstante para el punto **1.2.4.16.4** la Administración no se pronunció, por lo que se declara **parcialmente con lugar** el punto a efectos que la Administración valore lo que corresponda, y en caso de considerar alguna modificación al pliego, deberá efectuar el cambio e incluir las razones para lo anterior.

**f) Línea 19. Punto 1.2.4.20.2**

**Criterio de la División:** el pliego de condiciones establece una altura de 2 metros. Sin embargo, el **objetante** manifiesta que puede ofrecer el patch panel con una diferente altura, pero es funcional y compatible con las normas internacionales como la EIA/ECA-310-E que establece las dimensiones y estándares de montaje para patch panels de ancho estándar de 19 pulgadas. Además solicita la revisión respecto al material de fabricación el cual establece de manera exclusiva el uso de acero inoxidable. Ello restringe la posibilidad de utilizar materiales de características equivalentes o superiores en resistencia mecánica, durabilidad y desempeño en interiores. De esta forma solicita que el material pueda ser de acero inoxidable, acero al carbono ASTM A36 o acero SAE-AISI1010. Solicita que se permitan soluciones que se ajusten a los estándares de montaje reconocidos internacionalmente (como el ancho de 19 pulgadas) y que no restrinjan la altura, tipo de material. Por su parte, la **Administración** manifiesta que modificará el pliego. Respecto del material señala que será de acero inoxidable, acero al carbono ASTM A36 o acero SAE-AAISI 1010, por lo que respecto de este punto se declara **con lugar**. Siendo resorte exclusivo de la Administración las razones que motivan el cambio. Deberá modificar el pliego y darse la debida publicidad. Respecto de la altura, la entidad licitante señala que se elimina el punto 1.2.4.20.2.2 referido a la altura y se incluye un apartado 1.2.4.20.6 que se indique un U de altura. Así las cosas se declara **parcialmente con lugar** el punto. Es de exclusiva responsabilidad de la Administración las razones que motivan dicho cambio. Deberá modificar el pliego y darse la debida publicidad.

**g) Línea 20. Punto 1.2.4.21.**

**Criterio de la División:** el pliego de condiciones establece en el punto 1.2.4.21.1 40mm de ancho, en el 1.2.4.21.2 20mm de grueso, en el 1.2.4.21.3 2 m de altura y en el 1.2.4.21.4 color blanco. Sin embargo, el **objetante** solicita que se modifique, ya que imponen dimensiones exactas. Hay soluciones con diferentes dimensiones que cumplen con los mismos fines funcionales y técnicos. De esta forma solicita: **1.2.4.21.1:** Ancho de canaleta entre 35 mm y 40 mm, **1.2.4.21.2:** Espesor mínimo de 20 mm, **1.2.4.21.3:** Altura mínima de 2 metros, **1.2.4.21.4:** Color blanco o blanco hueso (office white). Indica que estas modificaciones no alteran la funcionalidad técnica del producto ni comprometen los objetivos del proyecto. La **Administración** al atender la audiencia especial señala que modificará el pliego. De esta forma para el punto **1.2.4.21.1:** entre 25,4mm y 40 mm de ancho. Por lo que se declara **parcialmente con lugar**. Punto **1.2.4.21.2:** espesor mínimo 20 mm, por lo que se declara **con lugar**. Punto **1.2.4.21.3** altura mínima de 2 metros, por lo que se declara **con lugar**. Finalmente se indica para el punto **1.2.4.21** color blanco o balnco hueso (office white), por lo que se declara **con lugar**. Queda bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración las razones que motivan los cambios. Deberá modificarse el pliego y darse la debida publicidad.

**CONSIDERACIÓN DE OFICIO.** De conformidad con el artículo 11 y el Capítulo IV, ambos el Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635 del 3 de diciembre de 2018 y el Decreto Ejecutivo N°41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley N°9635,

Responsabilidad Fiscal de la República, se recuerda a la Administración licitante, su deber de verificar desde la fase de presupuestación de la contratación, el cumplimiento al límite de regla fiscal previsto para el ejercicio económico del año en curso, así como el marco de presupuestación plurianual dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política. Para estos efectos, la Administración deberá adoptar las medidas de control interno necesarias para verificar que el monto asignado a la contratación que se licita cumple con dichas disposiciones, debiendo advertirse que su inobservancia podría generar responsabilidad administrativa del funcionario, conforme lo regulado en el artículo 26 de la citada Ley.

### 5. Aprobaciones

<b>Encargado</b>	LUCIA GOLCHER BEIRUTE	<b>Estado firma</b>	La firma es válida
<b>Fecha aprobación(Firma)</b>	05/08/2025 08:57	<b>Vigencia certificado</b>	19/05/2022 10:50 - 18/05/2026 10:50
<b>DN Certificado</b>	CN=LUCIA GOLCHER BEIRUTE (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR, GIVENNAME=LUCIA, SURNAME=GOLCHER BEIRUTE, SERIALNUMBER=CPF-01-0912-0037		
<b>CA Emisora</b>	CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017		

<b>Encargado</b>	EDGAR RICARDO HERRERA LOAIZA	<b>Estado firma</b>	La firma es válida
<b>Fecha aprobación(Firma)</b>	05/08/2025 09:23	<b>Vigencia certificado</b>	29/11/2023 09:19 - 28/11/2027 09:19
<b>DN Certificado</b>	CN=EDGAR RICARDO HERRERA LOAIZA (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR, GIVENNAME=EDGAR RICARDO, SURNAME=HERRERA LOAIZA, SERIALNUMBER=CPF-01-0884-0876		
<b>CA Emisora</b>	CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017		

### 6. Notificación resolución

<b>Fecha/hora máxima adición aclaración</b>	08/08/2025 23:59		
<b>Número resolución</b>	R-DCP-SICOP-01459-2025	<b>Fecha notificación</b>	05/08/2025 09:29